Bundesministerium
für Gesundheit
und Soziale Sicherung

Gesetzliche Krankenversicherung

Krankenstand

1970 bis 2002 und Juni 2003

(Ergebnisse der
GKV-Statistik KM1)
Stand: 9. Juli 2003

Zusammengestellt von
Klaus Busch
Referat P22

Inhalt

Seite

Übersicht: Monatswerte Jan.99 bis Juni 03 1

Jahresdurchschnitte 1974 bis 2002 2

Graphiken 3

Monatswerte alte und neue Länder 2001 und 2002 4

Zeitreihe alte Länder 1980 bis Juni 2003 5

Zeitreihe neue Länder 1991 bis Juni 2003 6

Jahresdurchschnitte 1970 bis 2002 mit Graphik 7

Krankenstände nach Kassenarten alte Bundesländer 8

Krankenstände nach Kassenarten neue Bundesländer 11

Krankenstände nach Kassenarten Bund insgesamt 14

Krankenstand nach Ländern mit Graphik 17

Erläuterungen zur Erfassung und Auswertung 18

Krankenstand der Pflichtmitglieder in der GKV

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung	***Bund West***				***Bund Ost***				***Bund insgesamt***			
	Monatswerte		Quartalswerte		Monatswerte		Quartalswerte		Monatswerte		Quartalswerte	
BMGS P22	Wert	% z.Vj	Wert	% z.Vj	Wert	% z.Vj	Wert	% z.Vj	Wert	% z.Vj	Wert	% z.Vj
Jan 99	3,27	-1,80			3,20	-8,83			3,26	-2,98		
Feb 99	4,75	15,29			5,24	14,41			4,85	14,93		
Mrz 99	4,99	16,05	4,34	10,72	5,50	16,77	4,65	8,91	5,10	16,44	4,40	10,45
Apr 99	4,39	-8,73			4,82	-9,40			4,48	-8,94		
Mai 99	3,81	2,97			4,01	2,82			3,85	2,94		
Jun 99	3,93	14,24	4,04	1,51	4,34	18,90	4,39	2,33	4,01	15,23	4,11	1,65
Jul 99	4,41	0,00			4,61	1,99			4,45	0,23		
Aug 99	3,32	-5,41			3,38	-2,59			3,33	-4,86		
Sep 99	4,15	8,07	3,96	1,02	4,01	3,08	4,00	1,01	4,12	7,01	3,97	0,93
Okt 99	4,64	0,00			4,95	0,41			4,70	0,00		
Nov 99	3,83	-4,01			4,57	8,55			3,98	-1,49		
Dez 99	4,97	1,43	4,48	-0,67	5,12	5,57	4,88	4,65	5,00	2,25	4,56	0,37
Jan 00	3,31	1,22			3,27	2,19			3,30	1,23		
Feb 00	5,57	17,26			6,10	16,41			5,68	17,11		
Mrz 00	4,95	-0,80	4,61	6,30	5,11	-7,09	4,83	3,87	4,98	-2,35	4,65	5,68
Apr 00	4,09	-6,83			4,31	-10,58			4,14	-7,59		
Mai 00	3,33	-12,60			3,33	-16,96			3,33	-13,51		
Jun 00	4,04	2,80	3,82	-5,52	4,03	-7,14	3,89	-11,39	4,04	0,75	3,84	-6,73
Jul 00	3,68	-16,55			3,81	-17,35			3,70	-16,85		
Aug 00	3,85	15,96			3,70	9,47			3,82	14,71		
Sep 00	4,22	1,69	3,92	-1,09	4,25	5,99	3,92	-2,00	4,22	2,43	3,91	-1,34
Okt 00	3,63	-21,77			3,85	-22,22			3,67	-21,91		
Nov 00	4,50	17,49			4,59	0,44			4,52	13,57		
Dez 00	5,37	8,05	4,50	0,45	5,53	8,01	4,66	-4,58	5,40	8,00	4,53	-0,66
Jan 01	3,22	-2,72			3,10	-5,20			3,20	-3,03		
Feb 01	5,75	3,23			6,08	-0,33			5,81	2,29		
Mrz 01	5,05	2,02	4,67	1,37	5,23	2,35	4,80	-0,48	5,09	2,21	4,70	1,00
Apr 01	4,06	-0,73			4,29	-0,46			4,10	-0,97		
Mai 01	3,71	11,41			3,74	12,31			3,72	11,71		
Jun 01	4,45	10,15	4,07	6,63	4,51	11,91	4,18	7,46	4,46	10,40	4,09	6,69
Jul 01	3,62	-1,63			3,67	-3,67			3,63	-1,89		
Aug 01	4,00	3,90			3,78	2,16			3,96	3,66		
Sep 01	3,61	-14,45	3,74	-4,43	3,57	-16,00	3,67	-6,29	3,60	-14,69	3,73	-4,68
Okt 01	3,99	9,92			4,25	10,39			4,04	10,08		
Nov 01	4,44	-1,33			4,61	0,44			4,47	-1,11		
Dez 01	4,24	-21,04	4,22	-6,15	4,25	-23,15	4,37	-6,16	4,24	-21,48	4,25	-6,18
Jan 02	3,15	-2,17			3,04	-1,94			3,13	-2,19		
Feb 02	5,37	-6,61			5,45	-10,36			5,38	-7,40		
Mrz 02	5,71	13,07	4,74	1,50	5,43	3,82	4,64	-3,40	5,66	11,20	4,72	0,50
Apr 02	3,42	-15,76			3,48	-18,88			3,43	-16,34		
Mai 02	4,03	8,63			4,04	8,02			4,03	8,33		
Jun 02	3,54	-20,45	3,66	-10,07	3,64	-19,29	3,72	-11,00	3,56	-20,18	3,67	-10,26
Jul 02	3,94	8,84			3,71	1,09			3,89	7,16		
Aug 02	3,96	-1,00			3,82	1,06			3,93	-0,76		
Sep 02	3,22	-10,80	3,71	-0,98	3,42	-4,20	3,65	-0,64	3,26	-9,44	3,69	-0,98
Okt 02	3,96	-0,75			4,30	1,18			4,03	-0,25		
Nov 02	4,03	-9,23			4,48	-2,82			4,12	-7,83		
Dez 02	3,72	-12,26	3,90	-7,58	4,02	-5,41	4,27	-2,36	3,78	-10,85	3,98	-6,43
Jan 03	3,18	0,95			3,16	3,95			3,18	1,60		
Feb 03	3,89	-27,56			4,03	-26,06			3,92	-27,14		
Mrz 03	4,09	-28,37	3,72	-21,57	4,42	-18,60	3,87	-16,59	4,16	-26,50	3,75	-20,54
Apr 03	4,14	21,05			4,50	29,31			4,21	22,74		
Mai 03	3,42	-15,14			3,56	-11,88			3,45	-14,39		
Jun 03	3,03	-14,41	3,53	-3,64	3,06	-15,93	3,71	-0,36	3,04	-14,61	3,57	-2,90
Jahresdurchschnittlicher Krankenstand (gemeldeter Jahresdurchschnitt)												
Jan.-Dez.1999	4,21	3,19			4,49	4,66			4,27	3,39		
Jan.-Dez.2000	4,20	-0,24			4,31	-4,01			4,22	-1,17		
Jan.-Dez.2001	4,18	-0,48			4,26	-1,16			4,19	-0,71		
Jan.-Dez.2002	4,00	-4,31			4,07	-4,46			4,02	-4,06		
Rechnerischer Krankenstand von Januar bis Juni (Schätzung aufgrund der Monatsmeldungen)												
Jan.-Jun. 1999	4,19	6,08			4,52	5,61			4,26	6,02		
Jan.-Jun. 2000	4,22	0,60			4,36	-3,54			4,25	-0,31		
Jan.-Jun. 2001	4,37	3,76			4,49	3,06			4,40	3,57		
Jan.-Jun.2002	4,20	-3,89			4,18	-6,94			4,20	-4,51		
Jan.-Jun.2003	3,63	-13,76			3,79	-9,37			3,66	-12,82		

Krankenstand 1974 - 2001			
	Alte BL	Neue BL	Bund insg.
1974	5,55	-	-
1975	5,30	-	-
1976	5,32	-	-
1977	5,39	-	-
1978	5,53	-	-
1979	5,65	-	-
1980	5,67	-	-
1981	5,27	-	-
1982	4,65	-	-
1983	4,44	-	-
1984	4,54	-	-
1985	4,66	-	-
1986	4,76	-	-
1987	4,84	-	-
1988	4,96	-	-
1989	5,08	-	-
1990	5,20	-	-
1991	5,21	4,01	4,90
1992	5,10	4,16	4,86
1993	4,86	4,39	4,74
1994	4,86	4,57	4,79
1995	5,08	5,09	5,08
1996	4,69	4,96	4,75
1997	4,13	4,39	4,19
1998	4,08	4,29	4,13
1999	4,21	4,49	4,27
2000	4,20	4,31	4,22
2001	4,18	4,26	4,19
2002	4,00	4,07	4,02
davon JD 2001:			
AOK	4,83	4,53	4,78
BKK	3,16	3,11	3,15
IKK	4,55	4,40	4,51
LKK	3,14	1,73	3,04
SeeKK	5,23	4,56	5,10
BKn	6,67	6,05	6,47
EKArb	3,80	4,05	3,84
EKAng	3,98	4,43	4,08
davon JD 2002:			
AOK	4,57	4,31	4,53
BKK	3,08	3,11	3,09
IKK	4,42	4,11	4,33
LKK	3,21	2,21	3,14
SeeKK	5,64	4,86	5,49
BKn	5,66	5,45	5,59
EKArb	3,73	3,94	3,76
EKAng	3,90	4,29	3,98

Entwicklung des Krankenstandes



Krankenstand nach Kassenarten 2002



Krankenstand nach Monaten



Krankenstand 2001 nach Monaten						
	Alte BL			Neue BL		
	Männer	Frauen	Zus.	Männer	Frauen	Zus.
Jan.	3,29	3,14	3,22	3,13	3,06	3,10
Feb.	5,98	5,50	5,75	6,03	6,14	6,08
März	5,22	4,88	5,05	5,21	5,26	5,23
Apr.	4,09	4,02	4,06	4,11	4,46	4,29
Mai	3,79	3,63	3,71	3,69	3,80	3,74
Jun.	4,69	4,18	4,45	4,60	4,41	4,51
Jul.	3,70	3,54	3,62	3,66	3,67	3,67
Aug.	4,20	3,78	4,00	4,00	3,57	3,78
Sep.	3,71	3,50	3,61	3,60	3,54	3,57
Okt.	4,11	3,86	3,99	4,23	4,26	4,25
Nov.	4,58	4,27	4,44	4,63	4,58	4,61
Dez.	4,28	4,19	4,24	4,11	4,38	4,25
Jahr	4,31	4,04	4,18	4,25	4,26	4,26

Krankenstand 2002 nach Monaten						
	Alte BL			Neue BL		
	Männer	Frauen	Zus.	Männer	Frauen	Zus.
Jan.	3,19	3,10	3,15	3,06	3,02	3,04
Feb.	5,53	5,20	5,37	5,40	5,49	5,45
März	5,88	5,53	5,71	5,37	5,49	5,43
Apr.	3,45	3,39	3,42	3,39	3,56	3,48
Mai	4,15	3,91	4,03	3,97	4,12	4,04
Jun.	3,60	3,47	3,54	3,58	3,71	3,64
Jul.	4,10	3,76	3,94	3,81	3,61	3,71
Aug.	4,15	3,76	3,96	3,98	3,66	3,82
Sep.	3,29	3,14	3,22	3,42	3,43	3,42
Okt.	4,06	3,85	3,96	4,27	4,33	4,30
Nov.	4,08	3,97	4,03	4,48	4,48	4,48
Dez.	3,74	3,70	3,72	3,87	4,16	4,02
Jahr	4,10	3,90	4,00	4,05	4,09	4,07

Veränderung der Krankenstände 2001 gegenüber dem Vorjahr						
	Alte BL			Neue BL		
	Männer	Frauen	Zus.	Männer	Frauen	Zus.
Jan.	-3,0	-1,3	-2,2	-2,2	-1,3	-1,9
Feb.	-7,5	-5,5	-6,6	-10,4	-10,6	-10,4
März	12,6	13,3	13,1	3,1	4,4	3,8
Apr.	-15,6	-15,7	-15,8	-17,5	-20,2	-18,9
Mai	9,5	7,7	8,6	7,6	8,4	8,0
Jun.	-23,2	-17,0	-20,4	-22,2	-15,9	-19,3
Jul.	10,8	6,2	8,8	4,1	-1,6	1,1
Aug.	-1,2	-0,5	-1,0	-0,5	2,5	1,1
Sep.	-11,3	-10,3	-10,8	-5,0	-3,1	-4,2
Okt.	-1,2	-0,3	-0,8	0,9	1,6	1,2
Nov.	-10,9	-7,0	-9,2	-3,2	-2,2	-2,8
Dez.	-12,6	-11,7	-12,3	-5,8	-5,0	-5,4
Jahr	-4,8	-3,5	-4,2	-4,7	-4,0	-4,5

Gesetzliche Krankenversicherung

Krankenstand nach Monaten

Alte Bundesländer — Arbeitsunfähig kranke Pflichtmitglieder in v.H. der Pflichtmitglieder ohne Rentner am 1. eines jeden Monats

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Jan.	4,76	4,90	4,33	3,89	4,03	3,81	3,84	4,13	4,04	4,68	4,32	4,27	4,37	4,06	4,10	4,25	4,26	3,63	3,33	3,27	3,31	3,22	3,14	3,18
Feb.	6,97	6,51	5,35	4,94	5,16	6,06	5,26	5,65	5,28	5,88	6,81	6,68	5,87	5,38	5,44	6,26	6,18	4,84	4,12	4,75	5,57	5,75	5,34	3,89
März	6,65	6,21	5,37	5,65	5,43	6,78	7,00	5,26	5,95	6,18	6,11	7,13	5,38	6,05	5,81	6,43	6,09	4,74	4,30	4,99	4,95	5,05	5,71	4,09
Apr.	5,91	6,04	5,44	4,36	5,26	4,65	4,71	5,55	4,65	4,67	5,24	4,68	6,12	5,65	4,26	5,56	4,68	3,98	4,81	4,39	4,09	4,06	3,42	4,14
Mai	5,90	5,30	4,87	4,34	4,27	4,50	4,73	4,51	4,79	4,47	4,80	5,26	4,53	4,53	4,55	4,45	4,60	4,18	3,70	3,81	3,33	3,71	4,03	3,42
Jun.	5,30	5,03	4,37	4,30	4,64	4,22	4,27	4,51	4,84	5,23	5,52	4,80	4,86	4,43	4,84	5,19	4,19	3,62	3,44	3,93	4,04	4,45	3,54	3,03
Jul.	5,36	5,04	4,57	4,32	4,15	4,23	4,60	4,68	5,14	4,74	4,71	5,07	5,30	4,93	5,18	4,54	4,44	4,21	4,41	4,41	3,68	3,62	3,94	
Aug.	5,27	4,59	3,98	3,74	4,05	4,14	4,38	4,11	4,16	4,45	4,87	4,94	4,44	3,85	4,34	4,50	4,44	4,15	3,51	3,32	3,85	4,00	3,96	
Sep.	4,97	4,66	4,27	4,21	4,06	3,92	4,18	4,54	4,84	5,08	4,68	4,48	4,96	4,56	4,91	4,98	3,94	3,64	3,84	4,15	4,22	3,61	3,22	
Okt.	5,66	5,21	4,68	4,36	4,50	4,64	5,04	5,21	4,95	4,76	5,03	5,23	5,63	5,26	4,53	4,55	4,64	4,46	4,64	4,64	3,63	3,99	3,96	
Nov.	6,22	5,35	4,44	4,61	4,96	5,06	5,10	5,11	5,20	5,57	5,84	5,73	5,25	4,64	5,14	5,33	4,53	4,13	3,99	3,83	4,50	4,44	4,03	
Dez.	5,88	5,33	4,71	5,09	4,89	4,87	5,07	5,59	5,97	6,30	5,55	5,32	5,68	5,75	5,84	5,91	4,36	4,41	4,90	4,97	5,37	4,24	3,72	
JD	5,67	5,27	4,65	4,44	4,54	4,66	4,76	4,84	4,96	5,08	5,20	5,21	5,10	4,86	4,86	5,08	4,69	4,17	4,08	4,21	4,21	4,18	4,00	



Quelle: GKV-Statistik KM1

Gesetzliche Krankenversicherung

Krankenstand nach Monaten

Neue Bundesländer — Arbeitsunfähig kranke Pflichtmitglieder in v.H. der Pflichtmitglieder ohne Rentner am 1. eines jeden Monats

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Jan.												0,82	3,74	3,77	3,68	3,28	4,69	3,73	3,51	3,20	3,27	3,10	3,01	3,16
Feb.												1,08	4,60	4,80	5,09	5,73	6,37	5,12	4,58	5,24	6,10	6,08	5,40	4,03
März												1,28	4,40	5,25	5,42	5,82	6,21	4,95	4,71	5,50	5,11	5,23	5,43	4,42
Apr.												5,60	4,66	5,16	4,14	5,86	5,20	4,48	5,32	4,82	4,31	4,29	3,47	4,50
Mai												5,91	3,91	4,19	4,22	4,68	4,83	4,47	3,90	4,01	3,33	3,74	4,04	3,56
Jun.												6,12	3,93	4,01	4,45	5,03	4,37	4,10	3,65	4,34	4,03	4,51	3,64	3,06
Jul.												4,02	4,08	4,25	4,73	4,31	4,50	4,33	4,52	4,61	3,81	3,67	3,71	
Aug.												3,80	3,44	3,39	4,01	4,37	4,36	4,02	3,47	3,38	3,70	3,78	3,82	
Sep.												3,41	3,95	3,93	4,70	5,26	4,36	3,92	3,89	4,01	4,25	3,57	3,42	
Okt.												3,80	4,62	4,69	4,31	4,71	5,00	4,67	4,93	4,95	3,85	4,25	4,30	
Nov.												4,12	4,63	4,69	5,07	5,23	4,85	3,99	4,21	4,57	4,59	4,61	4,48	
Dez.												4,12	5,14	5,34	5,73	6,24	4,69	4,82	4,85	5,12	5,53	4,25	4,02	
JD												4,01	4,16	4,39	4,57	5,09	4,96	4,39	4,29	4,49	4,32	4,26	4,06	



Quelle: GKV-Statistik KM1

Krankenstände (Jahresdurchschnitte)

Jahr	Alte Länder	Neue Länder	Bund insg.
1970	5,6	-	-
1971	5,3	-	-
1972	5,5	-	-
1973	5,86	-	-
1974	5,55	-	-
1975	5,30	-	-
1976	5,32	-	-
1977	5,39	-	-
1978	5,53	-	-
1979	5,65	-	-
1980	5,67	-	-
1981	5,27	-	-
1982	4,65	-	-
1983	4,44	-	-
1984	4,54	-	-
1985	4,66	-	-
1986	4,76	-	-
1987	4,84	-	-
1988	4,96	-	-
1989	5,08	-	-
1990	5,20	-	-
1991	5,21	4,01	4,90
1992	5,10	4,16	4,86
1993	4,86	4,39	4,74
1994	4,86	4,57	4,79
1995	5,08	5,09	5,08
1996	4,69	4,96	4,75
1997	4,13	4,39	4,19
1998	4,08	4,29	4,13
1999	4,21	4,49	4,27
2000	4,20	4,31	4,22
2001	4,18	4,26	4,19
2002	4,00	4,07	4,02



Krankenstand*

2002	AOK	BKK	IKK	LKK	SEE	BKN	EAR	EAN	GKV zus.
	Alte Bundesländer								
	Männer								
Januar	3,64	2,14	3,57	2,58	5,08	4,34	2,98	3,21	3,19
Februar	6,45	4,42	6,00	2,58	6,03	6,75	5,04	4,70	5,53
März	6,82	4,89	6,20	2,58	6,14	7,23	5,32	4,98	5,88
April	3,93	2,33	3,89	2,69	5,19	5,16	3,24	3,48	3,45
Mai	4,90	2,98	4,47	2,69	5,17	5,83	3,76	3,82	4,15
Juni	4,13	2,61	3,95	2,69	5,33	5,24	3,31	3,50	3,60
Juli	4,68	3,09	4,72	2,70	5,33	6,12	3,58	3,83	4,10
August	4,69	3,19	4,75	2,70	5,56	5,93	3,87	3,86	4,15
September	3,49	2,51	3,80	2,70	5,37	5,26	3,24	3,46	3,29
Oktober	4,48	2,95	4,90	2,69	5,48	6,06	3,90	4,05	4,06
November	4,42	3,28	4,60	2,69	6,07	5,98	4,17	4,02	4,08
Dezember	4,07	2,88	4,23	2,69	6,05	6,05	3,64	3,79	3,74
Jahres-durchschnitt	**4,64**	**3,09**	**4,59**	**2,67**	**5,57**	**5,83**	**3,84**	**3,89**	**4,10**

*) Arbeitsunfähig kranke Pflichtmitglieder in % der Pflichtmitglieder ohne Rentner, Studenten, Jugendlichen und Behinderten, Künstler, Wehr-, Zivil- und Grenzschutzpflichtdienstleistende, landwirtschaftliche Unternehmer sowie Vorruhestandsgeldempfänger / Stichtag jeweils 1. des Monats

Krankenstand*

2002	AOK	BKK	IKK	LKK	SEE	BKN	EAR	EAN	GKV zus.
	Alte Bundesländer								
	Frauen								
Januar	3,47	2,24	3,20	4,45	4,95	3,24	2,69	3,22	3,10
Februar	6,28	4,42	5,21	4,45	7,42	6,13	4,67	4,83	5,20
März	6,66	4,82	5,37	4,45	9,16	6,58	5,05	5,11	5,53
April	3,84	2,40	3,47	4,81	6,13	4,04	2,96	3,54	3,39
Mai	4,71	2,89	4,02	4,81	6,21	4,65	3,39	3,84	3,91
Juni	4,03	2,62	3,74	4,81	5,85	4,03	3,05	3,48	3,47
Juli	4,36	2,94	4,06	4,43	6,29	4,62	3,23	3,73	3,76
August	4,30	3,06	4,01	4,43	6,24	4,49	3,46	3,72	3,76
September	3,29	2,46	3,34	4,43	5,76	4,08	2,92	3,35	3,14
Oktober	4,31	2,94	4,22	4,17	6,37	4,88	3,52	3,97	3,85
November	4,31	3,28	4,08	4,17	6,87	4,64	3,84	4,07	3,97
Dezember	4,00	2,90	3,68	4,17	6,29	4,81	3,27	3,92	3,70
Jahres-durchschnitt	**4,47**	**3,07**	**4,03**	**4,46**	**6,44**	**4,68**	**3,50**	**3,90**	**3,90**

*) Arbeitsunfähig kranke Pflichtmitglieder in % der Pflichtmitglieder ohne Rentner, Studenten, Jugendlichen und Behinderten, Künstler, Wehr-, Zivil- und Grenzschutzpflichtdienstleistende, landwirtschaftliche Unternehmer sowie Vorruhestandsgeldempfänger / Stichtag jeweils 1. des Monats

Krankenstand*

2002	AOK	BKK	IKK	LKK	SEE	BKN	EAR	EAN	GKV zus.
	Alte Bundesländer								
	Männer und Frauen zusammen								
Januar	3,57	2,19	3,46	3,15	5,07	4,19	2,88	3,22	3,15
Februar	6,38	4,42	5,76	3,15	6,15	6,66	4,92	4,79	5,37
März	6,76	4,86	5,94	3,15	6,39	7,14	5,23	5,06	5,71
April	3,89	2,36	3,76	3,33	5,27	5,00	3,14	3,52	3,42
Mai	4,82	2,94	4,33	3,33	5,26	5,66	3,64	3,83	4,03
Juni	4,09	2,61	3,88	3,33	5,38	5,06	3,22	3,48	3,54
Juli	4,55	3,02	4,51	3,22	5,41	5,89	3,46	3,76	3,94
August	4,53	3,13	4,51	3,22	5,62	5,71	3,73	3,77	3,96
September	3,41	2,49	3,65	3,22	5,40	5,08	3,13	3,39	3,22
Oktober	4,41	2,94	4,69	3,13	5,56	5,88	3,77	4,00	3,96
November	4,38	3,28	4,44	3,13	6,14	5,77	4,06	4,05	4,03
Dezember	4,04	2,89	4,06	3,13	6,07	5,85	3,52	3,87	3,72
Jahres-durchschnitt	**4,57**	**3,08**	**4,42**	**3,21**	**5,64**	**5,66**	**3,73**	**3,90**	**4,00**

*) Arbeitsunfähig kranke Pflichtmitglieder in % der Pflichtmitglieder ohne Rentner, Studenten, Jugendlichen und Behinderten, Künstler, Wehr-, Zivil- und Grenzschutzpflichtdienstleistende, landwirtschaftliche Unternehmer sowie Vorruhestandsgeldempfänger / Stichtag jeweils 1. des Monats

Krankenstand*

2002	AOK	BKK	IKK	LKK	SEE	BKN	EAR	EAN	GKV zus.
	Neue Bundesländer								
	Männer								
Januar	3,17	2,32	3,27	1,38	4,28	4,24	3,06	3,23	3,06
Februar	6,03	4,35	5,57	1,38	5,40	7,09	5,39	5,10	5,40
März	5,99	4,23	5,58	1,38	5,46	6,63	5,10	5,17	5,37
April	3,58	2,34	3,57	1,77	4,72	4,84	3,27	3,71	3,39
Mai	4,35	2,75	4,13	1,77	4,77	5,63	3,78	4,15	3,97
Juni	3,79	2,63	3,67	1,77	4,45	5,05	3,37	3,87	3,58
Juli	4,16	2,68	4,11	1,15	4,26	5,42	3,88	3,91	3,81
August	4,45	2,85	4,27	1,15	4,79	5,15	3,97	3,95	3,98
September	3,65	2,49	3,46	1,15	4,50	4,74	3,35	3,72	3,42
Oktober	4,70	3,03	4,30	2,92	4,94	5,58	4,21	4,54	4,27
November	4,94	3,33	4,72	2,92	4,46	5,99	4,51	4,47	4,48
Dezember	4,11	2,81	3,88	2,92	5,43	5,48	3,77	4,26	3,87
Jahres-durchschnitt	**4,41**	**2,98**	**4,21**	**1,81**	**4,78**	**5,48**	**3,98**	**4,18**	**4,05**

*) Arbeitsunfähig kranke Pflichtmitglieder in % der Pflichtmitglieder ohne Rentner, Studenten, Jugendlichen und Behinderten, Künstler, Wehr-, Zivil- und Grenzschutzpflichtdienstleistende, landwirtschaftliche Unternehmer sowie Vorruhestandsgeldempfänger / Stichtag jeweils 1. des Monats

Krankenstand*

2002	AOK	BKK	IKK	LKK	SEE	BKN	EAR	EAN	GKV zus.
	Neue Bundesländer								
	Frauen								
Januar	2,85	2,60	2,99	2,04	3,62	4,02	2,68	3,26	3,02
Februar	5,81	4,85	5,33	2,04	6,76	7,03	5,37	5,52	5,49
März	5,79	4,83	5,38	2,04	5,33	6,50	5,13	5,54	5,49
April	3,43	2,62	3,42	2,14	5,82	4,67	3,27	4,00	3,56
Mai	4,23	2,99	3,87	2,14	6,07	5,34	3,88	4,51	4,12
Juni	3,69	2,92	3,61	2,14	4,92	5,10	3,38	4,02	3,71
Juli	3,77	2,74	3,61	1,30	4,68	5,35	3,57	3,83	3,61
August	3,91	2,94	3,65	1,30	5,08	5,12	3,66	3,77	3,66
September	3,46	2,67	3,14	1,30	4,92	4,51	3,26	3,73	3,43
Oktober	4,59	3,20	3,88	5,29	5,53	5,53	4,20	4,67	4,33
November	4,78	3,64	4,19	5,29	5,03	5,76	4,49	4,66	4,48
Dezember	4,00	3,24	3,62	5,29	4,97	5,46	3,71	4,72	4,16
Jahres-durchschnitt	**4,19**	**3,25**	**3,88**	**2,70**	**5,21**	**5,36**	**3,88**	**4,36**	**4,09**

*) Arbeitsunfähig kranke Pflichtmitglieder in % der Pflichtmitglieder ohne Rentner, Studenten, Jugendlichen und Behinderten, Künstler, Wehr-, Zivil- und Grenzschutzpflichtdienstleistende, landwirtschaftliche Unternehmer sowie Vorruhestandsgeldempfänger / Stichtag jeweils 1. des Monats

Krankenstand*

2002	AOK	BKK	IKK	LKK	SEE	BKN	EAR	EAN	GKV zus.
	Neue Bundesländer								
	Männer und Frauen zusammen								
Januar	3,02	2,45	3,19	1,67	4,17	4,18	2,92	3,25	3,04
Februar	5,93	4,58	5,50	1,67	5,62	7,08	5,38	5,37	5,45
März	5,90	4,51	5,52	1,67	5,44	6,60	5,11	5,41	5,43
April	3,51	2,47	3,53	1,94	4,90	4,80	3,27	3,90	3,48
Mai	4,30	2,87	4,06	1,94	4,99	5,55	3,82	4,38	4,04
Juni	3,74	2,77	3,65	1,94	4,53	5,07	3,38	3,96	3,64
Juli	3,99	2,71	3,96	1,21	4,33	5,40	3,76	3,85	3,71
August	4,21	2,89	4,09	1,21	4,84	5,14	3,85	3,83	3,82
September	3,57	2,58	3,36	1,21	4,57	4,67	3,32	3,72	3,42
Oktober	4,65	3,11	4,17	3,97	5,04	5,57	4,21	4,62	4,30
November	4,87	3,48	4,56	3,97	4,56	5,93	4,50	4,59	4,48
Dezember	4,06	3,02	3,80	3,97	5,35	5,47	3,74	4,55	4,02
Jahres-durchschnitt	**4,31**	**3,11**	**4,11**	**2,21**	**4,86**	**5,45**	**3,94**	**4,29**	**4,07**

*) Arbeitsunfähig kranke Pflichtmitglieder in % der Pflichtmitglieder ohne Rentner, Studenten, Jugendlichen und Behinderten, Künstler, Wehr-, Zivil- und Grenzschutzpflichtdienstleistende, landwirtschaftliche Unternehmer sowie Vorruhestandsgeldempfänger / Stichtag jeweils 1. des Monats

Krankenstand*

2002	AOK	BKK	IKK	LKK	SEE	BKN	EAR	EAN	GKV zus.
	Bund insgesamt (Alte und neue Bundesländer)								
	Männer								
Januar	3,56	2,17	3,49	2,51	4,94	4,31	2,99	3,22	3,17
Februar	6,38	4,41	5,89	2,51	5,92	6,85	5,11	4,79	5,50
März	6,68	4,78	6,03	2,51	6,03	7,07	5,28	5,02	5,78
April	3,87	2,33	3,80	2,63	5,11	5,07	3,24	3,53	3,44
Mai	4,81	2,95	4,38	2,63	5,10	5,78	3,77	3,89	4,12
Juni	4,07	2,61	3,87	2,63	5,17	5,19	3,32	3,58	3,60
Juli	4,59	3,02	4,55	2,61	5,13	5,92	3,63	3,85	4,05
August	4,65	3,14	4,62	2,61	5,41	5,71	3,89	3,88	4,12
September	3,52	2,51	3,70	2,61	5,20	5,11	3,26	3,51	3,31
Oktober	4,52	2,96	4,74	2,71	5,38	5,92	3,96	4,16	4,10
November	4,51	3,28	4,64	2,71	5,77	5,98	4,23	4,11	4,16
Dezember	4,08	2,87	4,13	2,71	5,93	5,88	3,66	3,89	3,77
Jahres-durchschnitt	**4,61**	**3,08**	**4,49**	**2,62**	**5,42**	**5,73**	**3,86**	**3,95**	**4,09**

*) Arbeitsunfähig kranke Pflichtmitglieder in % der Pflichtmitglieder ohne Rentner, Studenten, Jugendlichen und Behinderten, Künstler, Wehr-, Zivil- und Grenzschutzpflichtdienstleistende, landwirtschaftliche Unternehmer sowie Vorruhestandsgeldempfänger / Stichtag jeweils 1. des Monats

Krankenstand*

2002	AOK	BKK	IKK	LKK	SEE	BKN	EAR	EAN	GKV zus.
	Bund insgesamt (Alte und neue Bundesländer)								
	Frauen								
Januar	3,35	2,31	3,15	4,20	4,54	3,61	2,69	3,23	3,08
Februar	6,19	4,49	5,24	4,20	7,21	6,56	4,80	4,98	5,26
März	6,49	4,82	5,37	4,20	7,95	6,54	5,07	5,20	5,52
April	3,76	2,44	3,46	4,54	6,03	4,34	3,02	3,64	3,43
Mai	4,62	2,91	3,98	4,54	6,17	4,98	3,49	3,98	3,95
Juni	3,97	2,67	3,71	4,54	5,55	4,54	3,12	3,59	3,52
Juli	4,24	2,91	3,94	4,10	5,74	4,96	3,30	3,75	3,73
August	4,22	3,04	3,91	4,10	5,85	4,79	3,50	3,73	3,74
September	3,32	2,49	3,29	4,10	5,49	4,28	2,98	3,43	3,19
Oktober	4,37	2,98	4,13	4,29	6,09	5,18	3,65	4,11	3,95
November	4,41	3,34	4,11	4,29	6,26	5,16	3,96	4,20	4,07
Dezember	4,00	2,96	3,67	4,29	5,85	5,11	3,35	4,09	3,80
Jahres-durchschnitt	**4,41**	**3,10**	**3,99**	**4,28**	**6,04**	**5,00**	**3,58**	**4,00**	**3,94**

*) Arbeitsunfähig kranke Pflichtmitglieder in % der Pflichtmitglieder ohne Rentner, Studenten, Jugendlichen und Behinderten, Künstler, Wehr-, Zivil- und Grenzschutzpflichtdienstleistende, landwirtschaftliche Unternehmer sowie Vorruhestandsgeldempfänger / Stichtag jeweils 1. des Monats

Krankenstand*

2002	AOK	BKK	IKK	LKK	SEE	BKN	EAR	EAN	GKV zus.
	Bund insgesamt (Alte und neue Bundesländer)								
	Männer und Frauen zusammen								
Januar	3,47	2,23	3,39	3,04	4,90	4,18	2,89	3,23	3,13
Februar	6,30	4,45	5,69	3,04	6,05	6,79	5,00	4,91	5,38
März	6,60	4,80	5,83	3,04	6,21	6,97	5,21	5,14	5,66
April	3,83	2,38	3,70	3,23	5,20	4,93	3,17	3,60	3,43
Mai	4,73	2,93	4,26	3,23	5,21	5,62	3,67	3,95	4,03
Juni	4,03	2,64	3,82	3,23	5,21	5,06	3,25	3,59	3,56
Juli	4,45	2,97	4,36	3,07	5,20	5,73	3,52	3,78	3,89
August	4,47	3,09	4,40	3,07	5,46	5,53	3,75	3,79	3,93
September	3,44	2,50	3,58	3,07	5,23	4,95	3,16	3,46	3,26
Oktober	4,45	2,97	4,55	3,20	5,45	5,78	3,85	4,13	4,03
November	4,47	3,31	4,47	3,20	5,82	5,82	4,14	4,17	4,12
Dezember	4,04	2,91	3,99	3,20	5,92	5,73	3,56	4,02	3,78
Jahres-durchschnitt	**4,53**	**3,09**	**4,33**	**3,14**	**5,49**	**5,59**	**3,76**	**3,98**	**4,02**

*) Arbeitsunfähig kranke Pflichtmitglieder in % der Pflichtmitglieder ohne Rentner, Studenten, Jugendlichen und Behinderten, Künstler, Wehr-, Zivil- und Grenzschutzpflichtdienstleistende, landwirtschaftliche Unternehmer sowie Vorruhestandsgeldempfänger / Stichtag jeweils 1. des Monats

Krankenstand nach Ländern*

Jahresdurchschnitte 2002

	AOK	BKK	IKK
Schleswig-Holstein	5,22	3,12	4,07
Hamburg	5,99	4,11	5,04
Niedersachsen	4,25	2,58	4,21
Bremen	5,14	3,84	4,63
Nordrhein-Westfalen	4,88	3,52	4,59
Hessen	5,30	2,82	4,31
Rheinland-Pfalz	4,72	2,51	4,75
Baden-Württemberg	4,82	2,18	4,55
Bayern	4,54	2,83	3,20
Saarland	5,43	5,82	3,52
Berlin	6,18	4,84	**)
Brandenburg	4,50	4,49	4,18
Mecklenburg-Vorpommern	4,82	4,16	3,97
Sachsen	4,22	3,31	4,27
Sachsen-Anhalt	4,61	4,04	4,27
Thüringen	4,95	3,49	3,96
Deutschland	4,78	3,15	4,51

AOK



AOK
- 5,3 bis 6,18 (4)
- 4,95 bis 5,3 (3)
- 4,88 bis 4,95 (1)
- 4,61 bis 4,88 (4)
- 4,22 bis 4,61 (4)

BKK



BKK
- 4,49 bis 5,83 (2)
- 4,04 bis 4,49 (4)
- 3,49 bis 4,04 (2)
- 2,83 bis 3,49 (3)
- 2,18 bis 2,83 (5)

IKK



IKK
- 4,63 bis 5,04 (2)
- 4,31 bis 4,63 (3)
- 4,21 bis 4,31 (3)
- 3,97 bis 4,21 (4)
- 3,2 bis 3,97 (3)

***) eine landesbezogene Auswertung ist nur für Kassenarten möglich, die ihre Daten nach Landesverbänden strukturiert melden**

****) der IKK-Landesverband Berlin - Brandenburg wurde insgesamt Brandenburg zugeordnet**

Quelle: GKV-Statistik KM1

Arbeitsunfähigkeitsstatistiken der Krankenkassen

Die Arbeitsunfähigkeitfälle (AU-Fälle) und -tage ihrer Mitglieder erfassen die Krankenkassen nach unterschiedlichen Methoden. Am häufigsten wird in der allgemeinen Diskussion mit dem Krankenstand argumentiert. Der Krankenstand ist eine Stichtagserhebung, die zum jeden ersten eines Monats erfolgt. Die Krankenkasse ermittelt im Rahmen ihrer Mitgliederstatistik die zu diesem Zeitpunkt arbeitsunfähig kranken Pflichtmitglieder. Unberücksichtigt bleiben dabei aber die Rentner, Studenten, Jugendlichen und Behinderten, Künstler, Wehr-, Zivil- und Grenzschutz-pflichtdienstleistende, landwirtschaftliche Unternehmer sowie Vorruhestandsgeldempfänger, da für diese Gruppen in der Regel keine Arbeitsunfähig-keitsbescheinigungen von einem behandelnden Arzt ausgestellt werden. Die AU-Bescheinigungen sind vom Arzt unmittelbar an die Krankenkasse zu senden, die sie zur Ermittlung des Krankenstandes auszählt (siehe hierzu nachfolgend: Erfassung von Arbeitsunfähigkeit).

Aus den 12 Stichtagswerten des Jahres und dem Stichtagswert vom 1.1. des Folgejahres wird als arithmetisches Mittel ein Jahresdurchschnittswert errechnet.

Die Statistik der AU-Fälle und Tage in den Geschäftsergebnissen der Krankenkassen sind Totalaus-zählungen, also keine Stichtagsergebnisse. Sie werden in den statistischen und finanziellen Berichten "Die Gesetzliche Krankenversicherung in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre ...." veröffentlicht.

Erfassung von Arbeitsunfähigkeit

Informationsquelle für eine bestehende Arbeitsunfähigkeit der pflichtversicherten Arbeiter bildet die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des behandelnden Arztes. Nach §5 EFZG bzw. §3 LFZG ist der Arzt verpflichtet, dem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung unverzüglich eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über den Befund und die voraussichtliche Dauer zuzuleiten; nach Ablauf der vermuteten Erkrankungsdauer stellt der Arzt bei Weiterbestehen der Arbeitsunfähigkeit eine Fort-setzungsbescheinigung aus. Für die Angestellten haben die Verbände der Ärzte und der Krankenkassen Verein barungen getroffen, denen zufolge der seit 1970 benutzte Vordruck über die AU-Bescheinigung von Arbeitern auch für die Angestellten verwendet und ein Exemplar in gleicher Weise wie für die Arbeiter an die Krankenkassen weitergeleitet wird. Das Vorliegen einer Krankheit allein ist für die statistische Erhebung nicht hinreichend, entscheidend ist die Feststellung des Arztes, daß der Arbeitnehmer infolge des konkret vorliegenden Krankheitsbildes an der Erbringung seiner Arbeitsleistung verhindert ist (§3 EFZG). Der arbeits-unfähig schreibende Arzt einerseits und der ausgeübte Beruf andererseits spielen daher für Menge und Art der AU-Fälle eine nicht unbedeutende Rolle.

Voraussetzung für die statistische Erfassung eines AU-Falles ist somit im Normalfall das Vorliegen einer AU-Bescheinigung, zu berücksichtigen sind jedoch auch Fälle von Arbeitsunfähigkeit, die der Krankenkasse auf andere Weise als über die AU-Bescheinigung bekannt werden. Nicht berücksichtigt werden solche AU-Fälle, für die die Krankenkasse nicht Kostenträger ist oder wenn im Fall eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit der Träger der Unfallversicherung das Heilverfahren nach § 565 Abs. 2 RVO nicht übernommen hat. Nicht erfaßt werden auch Fälle, bei denen eine andere Stelle ein Heilverfahren ohne Kostenbeteiligung der Krankenkasse durchführt. Dabei wird die Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber nicht als Fall mit anderem Kostenträger gewertet.

Fehlen am Arbeitsplatz während der Mutterschutzfristen ist kein Arbeitsunfähigkeitsfall im Sinne der Statistik.

Aus dem Erhebungstatbestand Arbeitsunfähigkeit folgt die Begrenzung des erfaßbaren Personenkreises. In der Statistik werden daher nur die AU-Fälle von Pflichtmitgliedern o.R. berücksichtigt.

Einem Teil der freiwilligen Mitglieder werden zwar auch AU-Bescheinigungen ausgestellt, doch sind die in der Mitgliederstatistik getrennt erfaßten Gruppen nicht so fein strukturiert, daß eine genaue Zuordnung nach Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen möglich ist.

Die mitversicherten Familienangehörigen sind definitionsgemäß nicht versicherungspflichtig beschäftigt, sie können somit im Sinne des Krankenversicherungsrechts nicht arbeitsunfähig krank sein.

Da die statistische Erfassung der Arbeitsunfähigkeit primär auf die AU-Bescheinigung des behandelnden Arztes abge-stellt ist, können insbesondere bei den Kurzzeitarbeits-unfähigkeiten Untererfassungen auftreten. Ist während der ersten 3 Tage eines Fernbleibens von der Arbeitsstelle wegen Krankheit dem Arbeitgeber keine AU-Bescheinigung vorzulegen (durch Gesetz oder durch Tarifvertrag), so erhält die Krankenkasse nur in Ausnahmefällen Kenntnis hiervon. Andererseits bescheinigt der Arzt nur die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit; tritt jedoch vorher wieder Arbeitsfähigkeit ein, erhält auch in diesen Fällen die Krankenkasse nur selten eine Meldung.

Der AU-Fall wird zeitlich in gleicher Weise abgegrenzt wie der Versicherungsfall im rechtlichen Sinn. Demnach sind mehrere mit Arbeitsunfähigkeit verbundene Erkrankungen, die als ein Versicherungsfall gelten, auch als ein AU-Fall zu zählen . Der Fall wird abgeschlossen, wenn ein anderer Kostenträger (z.B. die RV) ein Heilverfahren durchführt; besteht anschließend weiter Arbeitsunfähigkeit, wird ein neuer Leistungsfall gezählt. Der AU-Fall wird statistisch berücksichtigt in dem Jahr , in dem er abgeschlossen wird; diesem Jahr werden auch alle Tage des Falles zugeordnet, auch wenn sie kalendermäßig teilweise im Vorjahr lagen.
Der Krankenstand errechnet sich aus der Zahl der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zum Stichtag eines jeden Ersten eines Monats in v.H. (%) der Pflichtmitglieder ohne Rentner, Studenten, Wehr-, Zivil- und Grenzschutzpflichtdienstleistenden, Jugendliche und Behinderte, landwirtschaftliche Unternehmer, Künstler und Vorruhestandsgeldempfänger.
Der Vergleich mit Krankenstandsdaten einzelner Unternehmen oder Branchen scheitert häufig daran, daß dort Absentismusdaten erhoben werden, die z.B. auch Fehlen wegen Kuren (häufiger Kostenträger ist die Rentenversicherung) oder während Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahmen sowie Fehlen wegen Mutterschaft berücksichtigen.

Krankenstand nach Monaten
Der Krankenstand ist abhängig von der Jahreszeit. Im Winter liegt er deutlich über dem vom Sommer, da regelmäßig Erkältungskrankheiten Arbeitsunfähigkeit herbeiführen. Dabei kann es auch zu Abweichungen beim absoluten Niveau zwischen den Werten gleicher Monate aber unterschiedlicher Jahre kommen, abhängig davon, ob eine 'Grippewelle' durchs Land ging oder nicht.
Abweichungen sind auch dadurch zu erklären, daß Stichtage in der Ferien- bzw. Urlaubszeit geringere Krankenstände haben als solche während normaler Arbeitsperioden. Von der Erhebungssystematik kann auch ein Stichtag, der auf einen Sonn- oder Feiertag fällt, zu einem geringeren Krankenstand führen. Dies ist insbesondere beim Krankenstand vom 1.Januar (Neujahr) und vom 1.August (Ferienzeit) zu beachten.

Krankenstand nach Ländern
Die Statistiken in der gesetzlichen Krankenversicherung werden auf der Ebene der Versicherungsträger erhoben. Damit melden z.B. große, bundesweit vertretene Krankenkassen auch jeweils nur einen Krankenstand; eine Aufgliederung nach Regionen ist nicht vorgesehen. Für die Darstellung von regionalisierten Krankenständen bedeutet dies, dass nur die Krankenstände solcher Krankenkassen berücksichtigt werden können, die regional begrenzt präsent sind. Dies sind in der Regel die AOKn, die landesunmittelbaren BKKn und IKKn.